



KONICA MINOLTA

PagePro 1390 MF



Su Centro Personal de
Productividad
Láser



KONICA MINOLTA

Su Centro Personal de Productividad Láser



ESPECIFICACIONES RAPIDAS

- Impresión: Hasta 21 ppm
- Copiado: Hasta 20 cpm
- Escaneo: 12 segundos/páginas en blanco y negro o 50 segundos/página a color
- Fax: Hasta 33.6 Kbps - Super G3
- 48 MB RAM
- Interface de Alta velocidad USB 2.0
- Alimentador automático de documentos con capacidad de 50 hojas
- Compatible con Windows® XP/2000/Me/98SE
- Ciclo de 15,000 páginas al mes
- 1 año de garantía con reposición del equipo

El equipo PagePro 1390 MF le permite "tenerlo todo", impresión láser de alta velocidad, copiado, escaneo y fax en una sola unidad compacta de escritorio.

Impresión

La calidad permanente de las impresiones láser permiten que la tinta no se corra ni desvanezca.

- El sistema de definición láser 1200 dpi produce excelentes impresiones en negro, textos rizados, fotografías en detalle y sombreado suave en escala gris.
- El potente procesador de 150 MHz y 48 MB RAM permiten imprimir la primera página en tan solo 14 segundos, y las siguientes a razón de 21 páginas por minuto, de manera que no hay necesidad de esperar mucho tiempo incluso cuando se trate de trabajos complejos.
- Logre impresiones láser de alta calidad a tan solo unos centavos por página.
- Imprima en tamaños de medios estándar y personalizados, desde tamaño tarjeta postcard (3.9" x 5.8") hasta tamaño oficio (8.5" x 14").
- Elabore documentos importantes en todos los tipos comunes de medios utilizados en oficina, como son papel corriente, material grueso, transparencias, etiquetas, postcard y sobres.



Copiado

Convierta su escritorio en un taller de impresión.

- El equipo PagePro 1390 MF imprime hasta 20 copias claras y nítidas por minuto.
- Personalice trabajos rápida y fácilmente con funciones de panel de control intuitivo "one-touch".
- Utilice la función zoom para rediseñar el tamaño de las copias desde del 25% al 400%.

- Mejore las copias ajustando su calidad, color o densidad.
- Copie hasta 8.5" x 11.69" con el del vidrio flatbed y hasta 8.5" x 14" con el alimentador automático de documentos.
- El alimentador automático de documentos con capacidad para 50 páginas brinda ahorro en tiempo y un trabajo de copiado sin necesidad de supervisión.



Escaneo

Transforme los documentos de papel en documentos digitales.

- Scan en 1200 dpi, color de 24 bit en su PC, o ahorre tiempo escaneando directamente a el email o en una aplicación común de software, como Word®, Excel®, Adobe Acrobat® y Photoshop®.
- Utilice Link Magic y Nuance PaperPort® SE para escanear documentos y enviarlos por email, PDF u otro formato para compartir o almacenar, o bien utilice la función de Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) para transformar documentos escaneados en texto editable.
- Escane documentos hasta de 8.5" x 11.69" desde el vidrio flatbed y hasta 8.5" x 14" desde el alimentador de documentos.

Fax

Comparta documentos digitales en segundos

- El equipo PagePro 1390 MF independiente, de 33.6 Kbps Super G3 de funcionalidad se caracteriza por tener 12 dials tipo "one-touch", 100 dials de velocidad, dials de grupo, broadcast, y 3.5 MB de memoria fax.

Ahorre Tiempo, Espacio y Dinero

Libérese para que pueda concentrarse en otras labores importantes.

- El software de instalación de operación automática hace que el equipo PagePro 1390 MF esté listo y en funcionamiento en cuestión de minutos.



- El conveniente acceso frontal garantiza el cambio sencillo de los suministros.
- El diseño mantiene la presentación profesional de las áreas de trabajo y ahorro del espacio.
- Realice todas las funciones esenciales de su negocio desde un solo lugar dentro de la empresa.



Básicos

PANEL DE CONTROL

- Funciones intuitivas tipo "one-touch"
- Fácil personalización del trabajo de impresión, copiado, scan y fax
- Mensajes de fácil lectura mediante ventana e indicadores

VELOCIDADES

- Impresión: 21 ppm
- Copiado: 20 cpm
- Escaneo: 12 segundos/página en blanco y negro o 50 segundos/página a color
- Fax: 33.6 Kbps

INTERFACE

- Alta Velocidad USB 2.0

MEMORIA

- 48 MB RAM

COMPATIBILIDAD

- Windows XP/2000/Me/98SE

RESOLUCION

- Impresión: 1200 dpi
- Copiado: 600 dpi
- Escaneo: 1200 dpi
- Fax: Estándar, Fine, Super Fine, Photo

ENTRADA DE PAPEL

- Hasta de tamaño oficio (8.5" x 14")
- Bandeja ajustable multipropósito con capacidad para 250 hojas
- Alimentador de una sola hoja

ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS

- Capacidad de 50 hojas
- Hasta tamaño oficio (8.5" x 14")

INTERFACE

- Ethernet Externo 10/100BaseTX



Tecnología Láser de Alta Calidad

Confíe en el desempeño láser seguro y económico

- La tecnología láser hace a este equipo todo en uno rápido, confiable y económico.
- El equipo PagePro 1390 MF está construido para durar y funciona con un ciclo de operaciones de 15,000 impresiones/mes.
- Soporte técnico con sede en los Estados Unidos gratuito durante un período de cinco años lo cual significa que no hay necesidad de esperar largos periodos para que se respondan sus inquietudes.



KONICA MINOLTA



PagePro i390 MF – Información Técnica

Impresión	
Método de Impresión:	Sistema láser electrofotográfico
Velocidad de Impresión*:	Hasta 21 ppm
Tiempo de Impresión de la Primera Página*:	14 segundos desde el estado de reposo a lista
Tiempo de Calentamiento:	21 segundos
Resolución:	1200 x 600 dpi
Ciclo Recomendado de Trabajo:	15.000 impresiones / mes
Copiado	
Velocidad de Copiado*:	Hasta 20 cpm
Tiempo de Impresión de la Primera Página*:	17 segundos contados desde el estado de máquina en reposo y lista
Resolución:	600 x 600 dpi
Configuraciones de la Copia:	Contraste (Claro/Oscuro), Reducción/Ampliación (25 - 400%), Clasificación, Apilamiento, Número de copias (1-99), Calidad (Combinación/Foto/Texto), Ahorro de Papel (N en 1)
Alimentador Automático de Documentos:	50 hojas, hasta 8.5" x 14" (216 x 356 mm)
Escan	
Tipo de Escáner:	Flatbed
Velocidad de Digitalización:	12 segundos/página a 600 dpi
Monocromático:	50 seg./página a 600 dpi
Color:	1200 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi
Resolución:	24 bit
Profundidad de Color:	Hasta 8.5" x 11.69" (216 x 297 mm)
Tamaño de Scan Bed (Platen):	Scan para email, scan a archivos, scan a aplicación de software
Destino de Scan:	TWAIN and WIA
Driver de Scan:	Link Magic y Nuance PaperPort SE**
Utilidad de Scan:	
Alimentador Automático de Documentos:	50 hojas, hasta 8.5" x 14" (214 x 356 mm)
Fax	
Velocidad de Fax:	Hasta 33.6 Kbps—Super G3
Memoria de Fax:	3.5 MB
Auto Reducción:	Si
Dials de Velocidad:	100
Dials One-Touch:	12
Dial de Grupo:	6 grupos; 64 estaciones/grupos
Broadcast (Transmisión):	168 estaciones

Capacidades de Hardware y Software

Tipo de Procesador: ARM946E-S, 150 MHz
Memoria: 48 MB
Compatibilidad del Sistema Operacional: Windows XP/2000/Me/98SE
Modo de Ahorro de Tóner: Reduce la densidad del toner hasta en un 50%

Requerimientos del Sistema Host

450 MHz Pentium® III-clase PC con espacio de disco libre de 64 MB, drive CD-ROM/DVD y RAM de acuerdo con las especificaciones: Windows XP (128 MB), 2000/Me/98SE (64 MB)

Soporte de Interface

Estándar: Alta Velocidad USB 2.0 (soporta el sistema de Microsoft 'Plug and Play')
Opcional: Ethernet externo 10/100BaseTX (silix technology® SX-2000U2 Device Server, soporta TCP/IP para Windows XP/2000)

Manejo de Papel

Entrada Estándar de Papel: Bandeja multipropósito con capacidad de 250 hojas, alimenta-

dor de una sola hoja, Alimentador Automático de Documentos de 50 hojas (ADF)
Salida Estándar de Papel: Bandeja de salida de 100 hojas boca a bajo
Impresión de Duplexado: Manual***
Tamaños Soportados de Papel:
 Bandeja Multipropósito: Tamaño carta, A4, tamaño Oficio, Ejecutivo, Statement, Folio, Letter Plus, Foolscap, UK Quarto, Govt. Letter, Govt. Legal, A5, B5 (JIS), Kai 16, Kai 32; Japanese Postcard, Postcard Doble; Monarch, Com 10, DL, B5 (ISO), Sobres C5, C6, Chou 3, Chou 4.; Alimentador Automático de Documentos: 4.5" x 5.5" hasta 8.5" x 14" (114 x 216 mm hasta 216 x 356 mm).
Area de Impresión: 0.16" (4 mm) desde todos los márgenes; 13.7" (348 mm) de longitud máxima garantizada de impresión
Peso de Papel:
 Papel Corriente: 16 - 24 lb. Bond (60 - 90 g/m2)
 Material Grueso: 24 - 90 lb. Index (90 - 163 g/m2)
Medios de Impresión: Papel corriente, papel reciclado, material grueso, transparencias, rótulos calidad láser, sobres y tarjetas (postcards).

Características Físicas

Tipo: Multifuncional láser "todo en uno" con controlador interno
Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto): 19.4" x 18.9" x 21.5" (492 x 465 x 547 mm)
Peso: sin consumibles: 27.9 lbs. (12.7 kg); con consumibles: 29.7 lbs. (13.5 kg); tal y como se envía: 36 lbs. (16.4 kg)

Características Eléctricas

Requerimientos de Corriente:
 Modelo 110/120V: 110/120 VAC ± 10%, 50/60 Hz ± 3%
 Modelo 220/240V: 220/240 VAC ± 10%, 50/60 Hz ± 3%
Consumo de Corriente: Operacional: 900 W o menos; Standby: 80 W o menos
Cumple con la Normatividad Energy Star**:** 15 W o menos

Condiciones Ambientales

Requerimientos de Temperaturas: Operacionales: 50° a 95° F (10° a 35° C)
 Condiciones no operacionales: 32° a 95° F (0° a 35° C)
Humedad: Operacional: 15% a 85% de Humedad Relativa
 Condiciones no operacionales: 10% a 85% de Humedad Relativa
Niveles de Ruido: Condiciones operacionales: <55 dB(A); Standby: <45 dB(A)

Condiciones Regulatorias/Seguridad

UL, cUL, CSA, FCC-B, CDRH, DOC, SASO, RPC

Consumibles*****

Cartuchos de Toner:
 En Caja: Capacidad hasta de 1.500 páginas (tamaño carta/A4) a una cobertura del 5%
 Tóner de Capacidad Estándar: Capacidad hasta de 3.000 páginas (tamaño carta/A4) a una cobertura del 5%; Tóner de Alta Capacidad: producción hasta 6.000 páginas (tamaño carta/A4) a una cobertura del 5%
Tambor OPC: Capacidad hasta de 20.000 páginas (tamaño carta/A4) a una cobertura del 5%.

Fuentes y Tipos de Impresión

Compatible con Windows y/o fuentes TrueType® impresas vía Windows GDI.
 Se incluye un tipo residente

Garantía

1 año con derecho a cambio

* Impresión exacta y velocidad de copia que difieren de acuerdo con la configuración del sistema, aplicación del software, driver y complejidad de los documentos.

** Licencia única de usuario. Licencias adicionales están disponibles para la compra.

*** Soporte para la aplicación de software es requerida para el reordenamiento de páginas.

**** La adición de algunas opciones, en determinadas combinaciones puede hacer que el producto no cumpla con las normas. El cumplimiento con la normatividad Energy Star no garantiza un respaldo EPA de ninguno de los productos o servicios.

***** La esperanza de vida útil indicada para cada consumible de su equipo todo en uno se basa en la impresión bajo condiciones operacionales específicas tales como cobertura de página para un tamaño en particular de éstas (cobertura al 5% para tamaño carta/A4). La vida actual de los consumibles varía de acuerdo con el uso y demás variables de impresión, como son cobertura de página, tamaño de ésta, tipo de medios de impresión, continuidad o intermitencia en la impresión, temperatura ambiente y humedad.



KONICA MINOLTA
 PRINTING SOLUTIONS U.S.A., INC.
 (USA, Canada, Latin America)
 Tel.: +1 (800) 523 2696
 Tel.: +1 (201) 316 8200
 Fax: +1 (201) 825 3577

Websites:
 printer.konicaminolta.com

PN: PP1390MFSsSp_02_07